



Skipper. Le produit de choix du professionnel de la sécurité



Le bouton de verrouillage doux au toucher empêche la bande de s'enrouler dans des conditions de grand vent.



Skipper est la clé d'un système de barrière complet. De même qu'en vous fixant aux propres cônes et poteaux de Skipper, vous pouvez fixer l'appareil Skipper rétractable et durable de 9 m à presque n'importe quel cône de trafic standard dans le monde entier.

Les matériaux de haute spécification, comprenant de la bande de tissu et des zones douces au toucher pour une meilleure prise, rendent l'appareil Skipper très solide et fiable. L'appareil polyvalent et adaptable est utilisé dans un large éventail d'industries, de la construction aux aéroports et de l'expédition aux événements, de la vente au détail à la gestion des installations et tellement plus encore. Skipper est la solution originale, leader du marché et le choix des professionnels de la santé et des équipements de sécurité à travers le monde.



Appareil Skipper

Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
240mm	145mm	145mm	795g



CHOIX DE COULEURS : orange, vert, rouge, bleu, argent, jaune



CHOIX DE BANDE : rouge et blanc, noir et jaune, vert et blanc, bleu et blanc, « ATTENTION » noir et jaune, « DANGER » rouge et blanc

Distribué par :

poteau-guidage.fr BY

BOLINE

Créateur de lignes de sécurité à vos mesures

INDUSTRIE - NUCLÉAIRE - AÉRONAUTIQUE - ÉVÈNEMENT



Étriers de support muraux et magnétiques Skipper

Les étriers de support muraux et magnétiques sont des accessoires énormément pratiques pour l'appareil Skipper et sont idéaux dans les situations où l'utilisation d'un cône ou d'un poteau n'est pas appropriée.

L'étrier est disponible en deux versions : une version murale qui peut être vissée en place pour une utilisation permanente/semi-permanente et une version magnétique non marquante qui peut être attachée à des véhicules, des étagères et autres surfaces métalliques. Une fois que l'étrier est dans la position désirée, l'appareil Skipper se monte par encliquetage sur l'étrier et se verrouille en place. Le clip à libération rapide empêche l'appareil Skipper de se détacher de l'étrier et est également utilisé pour déconnecter rapidement l'appareil après utilisation. Les étriers de support sont idéaux pour la logistique, l'entreposage et la gestion des installations.



Étriers de support muraux/magnétiques Skipper

Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
168mm	124mm	133mm	170 à 275 g



Clips de récepteur muraux et magnétiques Skipper

Les clips de récepteur agissent comme un point d'extrémité pour les barrières rétractables Skipper et peuvent également être utilisés pour supporter les accessoires de gestion des déchets et des équipements de sécurité de Skipper. Comme avec les étriers de support, Les clips de récepteur sont disponibles en à la fois des variantes magnétiques et non magnétiques. Les deux versions du clip de récepteur sont équipées de patins en caoutchouc non marquants qui empêchent les rayures et l'endommagement des surfaces. Retirez simplement la bande de l'appareil Skipper X ou Skipper XS et de glissez-la dans le clip du récepteur. Cela terminera la barrière sans utiliser d'autres appareils Skipper, cônes ou poteaux.

Les produits de gestion des déchets et des équipements de sécurité tels que les bacs de recyclage, les distributeurs d'équipements de sécurité et les étriers de fixation de produit aseptisant peuvent être fixés directement sur le clip du récepteur.



Clips de récepteur muraux/magnétiques Skipper

Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
100mm	80mm	23mm	45 à 60g



Distribué par :

poteau-guidage.fr BY
BOLINE
 Créateur de lignes de sécurité à vos mesures
 INDUSTRIE - NUCLÉAIRE - AÉRONAUTIQUE - ÉVÈNEMENT



Skipper XS. Maintenir la sécurité des environnements intérieurs

La gamme de produits Skipper XS a été développée pour adapter la grande polyvalence de Skipper à des environnements intérieurs comme dans l'entreposage, la fabrication et la gestion des installations. La gamme XS unique permet une liaison à n'importe quelle surface intérieure, depuis les surfaces très lisses et le verre, les comptoirs de travail, les étagères, les cadres de porte et les piliers, rendant n'importe quoi possible. L'appareil Skipper XS possède la bande de tissu complète de 9 m de haute spécification qui fait de Skipper la leader sur le marché des barrières rétractables. Ses trois points de liaison lui permettent d'interfacer à partir de différents angles avec ses accessoires, qui peuvent chacune tenir l'appareil XS en place et recevoir son clip d'extrémité de bande, rendant la gamme extrêmement polyvalente et adaptable aux environnements intérieurs.



CHOIX DE BANDE : rouge et blanc, noir et jaune, vert et blanc, bleu et blanc, « ATTENTION » noir et jaune, « DANGER » rouge et blanc



Appareil Skipper XS

Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
126mm	145mm	145mm	700g



Distribué par :

poteau-guidage.fr BY

BOLINE

Créateur de lignes de sécurité à vos mesures

INDUSTRIE - NUCLÉAIRE - AÉRONAUTIQUE - ÉVÈNEMENT



Le support/récepteur de bride Skipper



Le support/récepteur de bride est utilisé pour fixer l'appareil Skipper XS et/ou l'extrémité de bande à des surfaces angulaires telles que les cadres de porte, les surfaces de travail et les rayonnages. Positionnez simplement la bride en place et tournez la vis pour serrer. Le support/récepteur de bride peut être placé horizontalement ou verticalement en fonction de l'application souhaitée.

Support/récepteur de bride Skipper			
Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
223mm	140mm	103mm	205g



Clips à bride de cordon incurvés et magnétiques Skipper

Les clips à bride de cordon utilisent un cordon élastique robuste pour être ligaturés sur les structures comme les piliers, les arbres et les échafaudages. Le clip est disponible en deux variantes ; une version magnétique non marquante qui est conçue pour se fixer sur les surfaces angulaires et une version incurvée pour s'adapter en toute sécurité sur les poteaux et les surfaces cylindriques. Les clips à bride de cordon sont extrêmement pratiques pour les environnements intérieurs et d'entrepôt, dans lesquels ils se raccordent facilement à des étagères et à des piliers pour à la fois maintenir l'appareil Skipper XS et recevoir son clip d'extrémité de bande.



Clip à bride de cordon Skipper (magnétique)			
Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
105mm	131mm	19mm	100g

Clip à bride de cordon (incurvé) de Skipper			
Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
105mm	131mm	40mm	85g



Support/récepteur à ventouse Skipper			
Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
45mm	78mm	117mm	65g



Le support/récepteur de ventouse

Le support/récepteur à ventouse est conçu pour une utilisation avec l'appareil Skipper XS et peut à la fois maintenir l'appareil en place et recevoir son clip d'extrémité de bande. Il peut également être utilisé comme un clip de récepteur pour l'appareil Skipper standard et comme un support pour les bacs de recyclage Skipper et les distributeurs d'équipements de sécurité. Positionnez simplement la ventouse sur une surface de verre ou une surface lisse et tirez le bras vers le bas pour une liaison extrêmement forte.



● ●
CHOIX DE COULEURS : orange et noir, tout noir

Distribué par :

